


太陽能庭院燈

Solar Garden Lights



電池參數 Battery parameters	光伏板參數 PV panel parameters	燈體尺寸 Size of lamp body	燈體材質 Lamp body material	光通量 Luminous flux
3.2V 40AH	6V 45W	φ640×140	鋁材+PC透鏡	170LM/W
專利私模最大實際功率可做到40W:可根據需求定制(可做市電款)				



一體化太陽能路燈

Integrated solar street light



Designed for high-power lighting

- 多車道公路/Multi-lane highway
- 大型廣場/Alarge square
- 高速服務區/High-speed service area

產品型號 Model	IL-YTH-01	電池容量 Battery capacity	30AH 42AH 54AH 66AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	40W 60W 80W 100W	燈珠類型 Type of lampbeads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Productvoltage	3.2V-12.8V	產品壽命 Product life	5Years
專利私模 全鋁燈殼支持系統定制					

一體化太陽能路燈

Integrated solar street light



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
40W	700*350*150	3.2V-12.8V	6V-18V(40W)	6H	12H
60W	887*400*280	3.2V-12.8V	6V-18V(60W)	6H	12H
80W	1160*400*280	3.2V-12.8V	6V-18V(80W)	6H	12H
100w	1435*400*280	25.6V	6V-36V(100W)	6H	12H



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
40w	955*400*100	3.2V-12.8V	6V-18V(50W)	6H	12H
60w	1135*400*100	3.2V-12.8V	6V-18V(60W)	6H	12H
80w	1335*400*100	3.2V-12.8V	6V-18V(80W)	6H	12H

一體化太陽能路燈

Integrated solar street light




產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
30W	942*415*150	3.2V-12.8V	6V-18V(60W)	6H	12H
40W	1107*415*150	3.2V-12.8V	6V-18V(80W)	6H	12H
60w	1370*415*150	3.2V-12.8V	6V-18V(100W)	6H	12H
80w	1600*415*150	3.2V-12.8V	6V-36V(120W)	6H	12H



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
30W	940*380*80	3.2V-12.8V	6V-18V	6H	12H
40w	1110*380*80	3.2V-12.8V	6V-18V	6H	12H
50w	1185*380*80	3.2V-12.8V	6V-18V	6H	12H
80W	1340*38*80	25.6V	6V-36V	6H	12H

一體化太陽能路燈

Integrated solar street light



產品型號 Model	IL-CY01	電池容量 Battery capacity	35AH 40AH 45AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	300W 400 W 500W	燈珠類型 Type of lamp	LED	照明時長 Lighting	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	5Years



產品型號 Model	IL-TYNLD02	電池容量 Battery capacity	10AH 20AH 30AH 40AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	60W 120W 180W 240W	燈珠類型 Type of lampbeads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	2-5Years

一體化太陽能路燈

Integrated solar street light



產品型號 Model	IL-TYNLD03-1-200	電池容量 Battery capacity	30AH 40AH 50AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	120W 200W	燈珠類型 Type of lamp	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	2Years



產品型號 Model	IL-CL02	電池容量 Battery capacity	15AH 20AH 30AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	100W 200W 300W	燈珠類型 Type of lampbeads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品態	5Years

太陽路燈系列 Solar Street Lamp series



產品型號 Model	IL-CR04	電池容量 Battery capacity	10AH 20AH 25AH 30AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	50W 100W 150W 200W	燈珠類型 Type of lamp beads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	2Years



產品型號 Model	IL-SLS05	電池容量 Battery capacity	10AH 15AH 20AH 25AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	60W 100 W 150W 200W	燈珠類型 Type of lamp beads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品差命 Product life	2Years

太陽路燈系列 Solar Street Lamp series



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
40W	597*265*80	3.2V-12.8V	6V-18V(50W)	6H	12H
60w	597*265*80	3.2V-12.8V	6V-18V(60W)	6H	12H
80w	597*265*80	3.2V-12.8V	6V-18V(80W)	6H	12H
100W	597*265*80	3.2V-12.8V	6V-18V(80W)	6H	12H



產品型號 Model	IL-GLT07	電池容量 Battery capacity	40AH 50AH 60AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	60W 100W 120W	燈珠類型 Type of lamp heads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	2Years

太陽路燈系列 Solar Street Lamp series



太陽能系統 Solar Systems	電池盒 Battery case	其他 Other
3.2V 6.4V 12.8V 25.6V	燈頭內置、塑膠盒、鋁制電池盒	工程款-根據需求比例定制
3.2V 6.4V 12.8V 25.7V	燈頭內置、塑膠盒、鋁制電池盒	工程款-根據需求比例定制



產品型號 Model	IL-TYD2-300	電池容量 Battery capacity	60AH 80AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	202W 300 W	燈珠類型 Type of lampbeads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽70-90W	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	2-5Years

太陽路燈系列 Solar Street Lamp series



產品型號 Model	IL-CY02	電池容量 Batory capacity	25AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	120W	燈珠類型 Type of lampbeads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品專命	3Years



產品型號 Model	IL-LZ03	電池容量 Battery capacity	10AH 20AH 25AH 30AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	60W 100W 200W 300W	燈珠類型 Type of lampbeads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品老	2Years

ABS 太陽能路燈系列 ABS solar street light



產品型號 Model	IL-TYNLD02	電池容量 Battery capacity	15AH 20AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	80W100W	燈珠類型 Type of lamp	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	2-5Years



產品型號 Model	IL-TYNLD02	電池容量 Battery capacity	10AH 15AH 20AH 25AH	充電時長 Charging time	5H
產品功率 Product power	80W100W 120W 160W	燈珠類型 Type of lamp heads	LED	照明時長 Lighting duration	12H
光伏板 Photovoltaic panels	單晶矽	產品電壓 Product voltage	3.2V	產品壽命 Product life	2-5Years

太陽能投光燈系列 Solar Spot Light series



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
100W	178*210*53	3.2V15AH	6V 18W	6H	12H
200w	238*270*53	3.2V20AH	6V 25W	6H	12H
300W	300*330*53	3.2V30AH	6V 35W	6H	12H



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
100W	186x158x52mm	3.2V10AH	15W	5H	12H
200w	222x171x52mm	3.2V 15AH	20W		
300W	278x219x52mm	3.2V20AH	25W		
400w	351x246x60mm	3.2V25AH	30W		

太陽能投光燈系列 Solar Spot Light series




產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
50W	232*185*53	5A	6V18W	6H	12H
100W	256*208*65	10A	6V20W	6H	12H
200W	305*250*75	15A	6V25W	6H	12H
300w	357*276*80	20A	6V30w	6H	12H



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
100W	335*235*150	3.2V60AH	6V80w	6H	12H
200w	385*285*160	3.2V100AH	6V120W	6H	12H

太陽能投光燈系列 Solar floodlight series



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
100w	510*79*75	3.2V 20AH	6V 25W	6H	12H
150W	746*79*75	3.2V 30AH	6V 35W	6H	12H
200w	983.5*79*75	3.2V 40AH	6V 50W	6H	12H



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
100W	215*175*55	3.7V2400m ah	6V 2.8W	6H	6-8H

太陽能投光燈系列 Solar floodlight series



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
100w	256*208*65	3.2V/15AH	6V/20W	6H	12H
200W	305*250*75	3.2V/20AH	6V/25W	6H	12H
300w	357*276*80	3.2V/30AH	6V/35W	6H	12H

可定制外掛電池做大功率太陽能系統(可做市電款)



產品功率 Product power	燈體尺寸 Product dimensions	電池容量 Battery capacity	光伏板功率 Photovoltaic panel power	充電時長 Charging time	放電時長 Discharge duration
60W	265*225*73	3.2V/10AH	單晶矽/6V/18w	6H	12H
100W	255*205*70	3.2V/120AH	單晶矽/6V/25W	6H	12H
200W	300*248*75	3.2V/125AH	單晶矽/6V/30W	6H	12H
300w	335*273*90	3.2V/30AH	單晶矽/6V/35W	6H	12H
400w	400*310*100	3.2V/140AH	單晶矽/6V/40W	6H	12H
500w	500*360*85	3.2V/50AH	單晶矽/6V/50W	6H	12H